



ID: Übung

1. Tastaturbefehlssatz: Standard

1.1. Anwendungsmenü

Erweiterungen verwalten	[nicht definiert]
InDesign ausblenden	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Allgemein	Befehl+K
Voreinstellungen: Anzeigeleistung	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Autokorrektur	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Benutzeroberfläche	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Dateihandhabung	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Eingabe	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Einheiten und Einteilungen	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Erweiterte Eingabe	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Hilfslinien + Montagefläche	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Notizen	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Raster	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Rechtschreibung	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Satz	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Schwarzdarstellung	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Technologievorschau	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Textmodusanzeige	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Wörterbuch	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Zwischenablageoptionen	[nicht definiert]
Voreinstellungen: Änderungen verfolgen	[nicht definiert]
Über InDesign	[nicht definiert]

1.2. Datei-Menü

Adobe Stock durchsuchen...	[nicht definiert]
Auf Behance teilen	[nicht definiert]
Aus CC Libraries platzieren	[nicht definiert]
Benutzer	[nicht definiert]
Bridge durchsuchen	Wahl+Befehl+O
Broschüre drucken	[nicht definiert]
Dateiinformationen	Wahl+Umschalt+Befehl+I
Dokument einrichten	Wahl+Befehl+P
Dokumentvorgaben: Definieren	[nicht definiert]
Dokumentvorgaben: Dokumentvorgabe 1	[nicht definiert]
Dokumentvorgaben: Dokumentvorgabe 2	[nicht definiert]
Dokumentvorgaben:	[nicht definiert]
Drucken	Befehl+P
Druckvorgaben: Definieren	[nicht definiert]
Einchecken	[nicht definiert]
Exportieren	Befehl+E
In neuem Fenster suchen	[nicht definiert]



ID: Übung

Kopie speichern	Wahl+Befehl+S
Neu: Bibliothek	[nicht definiert]
Neu: Buch	[nicht definiert]
Neu: Dokument	Befehl+N
PDF-Exportvorgaben: Definieren	[nicht definiert]
Platzieren	Befehl+D
Publish Online (Vorschau)	[nicht definiert]
Schließen	Befehl+W
Speichern	Befehl+S
Speichern unter	Umschalt+Befehl+S
Verpacken	Wahl+Umschalt+Befehl+P
Versionen	[nicht definiert]
Web-Dashboard	[nicht definiert]
XML importieren	[nicht definiert]
XML	[nicht definiert]
Zurück zur letzten Version	[nicht definiert]
Öffnen	Befehl+O

1.3. Bearbeiten-Menü

Absatzformate einschließen (a:)	[nicht definiert]
Alle einchecken	Wahl+Umschalt+Befehl+F9
Alles auswählen	Befehl+A
An Originalposition einfügen	Wahl+Umschalt+Befehl+V
Auschecken	Befehl+F9
Auschecken abbrechen	[nicht definiert]
Ausgeblendete Menübefehle einblenden	[nicht definiert]
Ausschneiden	Befehl+X
Auswahl aufheben	Umschalt+Befehl+A
Duplizieren	Wahl+Umschalt+Befehl+D
Duplizieren und versetzt einfügen	Wahl+Befehl+U
Einchecken	Umschalt+Befehl+F9
Einfügen	Befehl+V
Farbeinstellungen	[nicht definiert]
Frühere lokale Einstellungen werden migriert	[nicht definiert]
Gehe zu Quelle	[nicht definiert]
HTML bearbeiten	[nicht definiert]
Im Textmodus bearbeiten	Befehl+Y
In Profil umwandeln	[nicht definiert]
In die Auswahl einfügen	Wahl+Befehl+V
InCopy: Alle Grafiken der Aufgabe hinzufügen: Neu	[nicht definiert]
InCopy: Alle Textabschnitte der Aufgabe hinzufügen: Neu	[nicht definiert]
InCopy: Auswahl der Aufgabe hinzufügen: Neu	[nicht definiert]
InCopy: Ebene der Aufgabe hinzufügen: Neu	[nicht definiert]



ID: Übung

InCopy: Exportieren: Alle Grafiken und Textabschnitte	[nicht definiert]
InCopy: Exportieren: Alle Grafiken	[nicht definiert]
InCopy: Exportieren: Alle Textabschnitte	[nicht definiert]
InCopy: Exportieren: Auswahl	[nicht definiert]
InCopy: Exportieren: Ebene	[nicht definiert]
Inhalt aktualisieren	Strg+Befehl+F5
Inhalt speichern	[nicht definiert]
Kopieren	Befehl+C
Löschen	Rücktaste, Befehl+Rücktaste, Entf-Taste, Befehl+Entf-Taste
Menübefehle einschließen (m:)	[nicht definiert]
Menüs	[nicht definiert]
Objektformate einschließen (o:)	[nicht definiert]
Original bearbeiten	[nicht definiert]
Platzieren und Verknüpfen	[nicht definiert]
Profile zuweisen	[nicht definiert]
Rechtschreibprüfung: Autokorrektur	[nicht definiert]
Rechtschreibprüfung: Benutzerwörterbuch	[nicht definiert]
Rechtschreibprüfung: Dynamische Rechtschreibprüfung	[nicht definiert]
Rechtschreibprüfung: Rechtschreibprüfung	Befehl+I
Rückgängig	Befehl+Z
Schnell anwenden	Befehl+Zeilenschalter
Skripte einschließen (s:)	[nicht definiert]
Suchen/Ersetzen	Befehl+F
Suchrichtung wechseln	Wahl+Befehl+Zeilenschalter
Tabellenformate einschließen (t:)	[nicht definiert]
Tastaturbefehle	[nicht definiert]
Textvariablen einschließen (v:)	[nicht definiert]
Transparenzfüllraum: Dokument-CMYK	[nicht definiert]
Transparenzfüllraum: Dokument-RGB	[nicht definiert]
Transparenzreduzierungsvorgaben	[nicht definiert]
Unformatiert einfügen	Umschalt+Befehl+V
Weitersuchen	Wahl+Befehl+F
Wiederholen	Umschalt+Befehl+Z
Zeichenformate einschließen (z:)	[nicht definiert]
Zellenformate einschließen (e:)	[nicht definiert]

1.4. Layout-Menü

Erste Seite	Umschalt+Befehl+Bild-auf-Taste
Gehe zu Seite	Befehl+J
Hilfslinien erstellen	[nicht definiert]
Hilfslinien	[nicht definiert]
Inhaltsverzeichnis aktualisieren	[nicht definiert]
Inhaltsverzeichnis	[nicht definiert]
Inhaltsverzeichnisformate	[nicht definiert]



ID: Übung

Layoutanpassung	[nicht definiert]
Letzte Seite	Umschalt+Befehl+Bild-ab-Taste
Linker Druckbogen	Präsentationsmodus: Nach-links-Taste
Liquid Layout	[nicht definiert]
Nummerierungs- und Abschnittsoptionen	[nicht definiert]
Nächste Seite	Umschalt+Bild-ab-Taste, Text: Umschalt+Bild-ab-Taste
Nächster Druckbogen	Wahl+Bild-ab-Taste,
Präsentationsmodus:	Leertaste,
Präsentationsmodus:	Nach-unten-Taste,
Präsentationsmodus:	Zeilenschalter,
Präsentationsmodus:	Bild-ab-Taste
Rechter Druckbogen	Präsentationsmodus: Nach-rechts-Taste
Ränder und Spalten	[nicht definiert]
Seiten: Seite hinzufügen	Umschalt+Befehl+P
Seiten: Seiten löschen	[nicht definiert]
Vor	Befehl+Bild-ab-Taste
Vorherige Seite	Umschalt+Bild-auf-Taste, Text: Umschalt+Bild-auf-Taste
Vorheriger Druckbogen	Wahl+Bild-auf-Taste,
Präsentationsmodus:	Umschalt+Leertaste,
Präsentationsmodus:	Rücktaste,
Präsentationsmodus:	Nach-oben-Taste,
Präsentationsmodus:	Bild-auf-Taste
Zurück	Befehl+Bild-auf-Taste

1.5. Schrift-Menü

Alle ignorieren	[nicht definiert]
Aufzählungszeichen und nummerierte Listen: Aufzählungszeichen anwenden/entfernen	[nicht definiert]
Aufzählungszeichen und nummerierte Listen: Aufzählungszeichen und Nummerierung in Text konvertieren	[nicht definiert]
Aufzählungszeichen und nummerierte Listen: Listen definieren	[nicht definiert]
Aufzählungszeichen und nummerierte Listen: Nummerierung anwenden/entfernen	[nicht definiert]
Aufzählungszeichen und nummerierte Listen: Nummerierung neu beginnen/fortführen	[nicht definiert]
Fußnote einfügen	[nicht definiert]
Gehe zu Fußnotentext	[nicht definiert]
Groß-/Kleinschreibung ändern: Erster Buchstabe Im Wort Groß	[nicht definiert]
Groß-/Kleinschreibung ändern: Erster buchstabe im satz groß.	[nicht definiert]
Groß-/Kleinschreibung ändern: GROSSBUCHSTABEN	[nicht definiert]
Groß-/Kleinschreibung ändern: kleinbuchstaben	[nicht definiert]
In Pfade umwandeln	Umschalt+Befehl+O



ID: Übung

Leerraum einfügen: 1/24-Geviert	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Achtelgeviert	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+M
Leerraum einfügen: Ausgleichs-Leerzeichen	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Drittelgeviert	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Geschütztes Leerzeichen	Text: Wahl+Befehl+X
Leerraum einfügen: Geschütztes Leerzeichen (feste Breite)	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Geviert	Text: Umschalt+Befehl+M
Leerraum einfügen: Halbgeviert	Text: Umschalt+Befehl+N
Leerraum einfügen: Interpunktionsleerzeichen	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Sechstelgeviert	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Viertelgeviert	[nicht definiert]
Leerraum einfügen: Ziffernleerzeichen	[nicht definiert]
Mit Platzhaltertext füllen	[nicht definiert]
Notizen: Absatz in Notiz umwandeln	[nicht definiert]
Notizen: Alle Notizen entfernen	[nicht definiert]
Notizen: In Notiz umwandeln	[nicht definiert]
Notizen: In Text umwandeln	[nicht definiert]
Notizen: Neue Notiz	[nicht definiert]
Notizen: Notiz löschen	[nicht definiert]
Notizen: Notiz teilen	[nicht definiert]
Notizen: Notiz öffnen	[nicht definiert]
Notizen: Notizen aus Textabschnitt entfernen	[nicht definiert]
Notizen: Notizen in Textabschnitt maximieren/minimieren	[nicht definiert]
Notizen: Notizenmodus	Text: Befehl+F8
Notizen: Nächste Notiz	[nicht definiert]
Notizen: Text in Notiz kopieren	[nicht definiert]
Notizen: Textabschnitt in Notiz umwandeln	[nicht definiert]
Notizen: Vorherige Notiz	[nicht definiert]
Notizen: Wort in Notiz umwandeln	[nicht definiert]
Notizen: Zeile in Notiz umwandeln	[nicht definiert]
Optionen für Dokumentfußnoten	[nicht definiert]
Pfade erstellen, ohne Text zu löschen	Wahl+Umschalt+Befehl+O
Schriftart suchen	[nicht definiert]
Schriftarten von Typekit hinzufügen	[nicht definiert]
Schriftgrad: Andere: Andere	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Andere: Einzug bis hierhin	Text: Befehl+´
Sonderzeichen einfügen: Andere: Tabulator	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Andere: Tabulator für rechte Ausrichtung	Text: Umschalt+Tabulatortaste
Sonderzeichen einfügen: Andere: Verschachteltes Format hier beenden	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Gerade doppelte Anführungszeichen	Text: Strg+Umschalt+ß



ID: Übung

Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Gerades einfaches Anführungszeichen (Apostroph)	Text: Strg+ß
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Schließende doppelte Anführungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Schließendes einfaches Anführungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Öffnende doppelte Anführungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Anführungszeichen: Öffnendes einfaches Anführungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Marken: Abschnittsmarke	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Marken: Aktuelle Seitenzahl	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+N
Sonderzeichen einfügen: Marken: Fußnotennummer	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Marken: Nächste Seitenzahl	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Marken: Vorherige Seitenzahl	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Absatzmarke	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Aufzählungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Auslassungszeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Copyrightsymbol	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Paragrafenzeichen	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Symbol für Marke (™)	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Symbole: Symbol für eingetragene Marke (®)	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Bedingter Trennstrich	Text: Umschalt+Befehl+-
Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Geschützter Trennstrich	Text: Wahl+Befehl+-
Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Geviertstrich	[nicht definiert]
Sonderzeichen einfügen: Trenn- und Gedankenstriche: Halbgeviertstrich	[nicht definiert]
Tabulatoren	Umschalt+Befehl+T
Text auf Pfad: Optionen	[nicht definiert]
Text auf Pfad: Text aus Pfad löschen	[nicht definiert]
Textvariablen: Definieren	[nicht definiert]
Textvariablen: Variable in Text konvertieren	[nicht definiert]
URLs in Hyperlinks konvertieren	[nicht definiert]
Umbruchzeichen einfügen: Absatzumbruch	[nicht definiert]



ID: Übung

Umbruchzeichen einfügen: Bedingter Zeilenumbruch	[nicht definiert]
Umbruchzeichen einfügen: Harter Zeilenumbruch	Text: Umschalt+Zeilenschalter
Umbruchzeichen einfügen: Rahmenumbruch	Text: Umschalt+Eingabetaste
Umbruchzeichen einfügen: Seitenumbruch	Text: Befehl+Eingabetaste
Umbruchzeichen einfügen: Spaltenumbruch	Text: Eingabetaste
Umbruchzeichen einfügen: Umbruch für gerade Seiten	[nicht definiert]
Umbruchzeichen einfügen: Umbruch für ungerade Seiten	[nicht definiert]
Umbruchzeichen einfügen: Verbindung unterdrücken	[nicht definiert]
Verborgene Zeichen einblenden	Wahl+Befehl+I
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen ablehnen: In diesem Dokument	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen ablehnen: In diesem Textabschnitt	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen annehmen: In diesem Dokument	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen annehmen: In diesem Textabschnitt	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen von diesem Benutzer ablehnen: In diesem Dokument	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen von diesem Benutzer ablehnen: In diesem Textabschnitt	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen von diesem Benutzer annehmen: In diesem Dokument	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Alle Änderungen von diesem Benutzer annehmen: In diesem Textabschnitt	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Nächste Änderung	Text: Befehl+Bild-ab-Taste
Änderungen verfolgen: Vorherige Änderung	Text: Befehl+Bild-auf-Taste
Änderungen verfolgen: Änderung ablehnen	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderung ablehnen, weiter zur nächsten	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderung annehmen	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderung annehmen, weiter zur nächsten	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderungen in aktuellem Textabschnitt verfolgen	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderungsverfolgung in allen Textabschnitten aktivieren	[nicht definiert]
Änderungen verfolgen: Änderungsverfolgung in allen Textabschnitten deaktivieren	[nicht definiert]
1.6. Objekt-Menü	
Adobe Stock durchsuchen...	[nicht definiert]
Alle entsperren	[nicht definiert]



ID: Übung

Alles auf Druckbogen anzeigen	Wahl+Befehl+3
Alles auf Druckbogen entsperren	Wahl+Befehl+L
Anordnen: In den Hintergrund	Umschalt+Befehl+Ö
Anordnen: In den Vordergrund	Umschalt+Befehl+Ä
Anordnen: Schrittweise nach hinten	Befehl+Ö
Anordnen: Schrittweise nach vorne	Befehl+Ä
Anpassen: Inhalt an Rahmen anpassen	Wahl+Befehl+E
Anpassen: Inhalt proportional anpassen	Wahl+Umschalt+Befehl+E
Anpassen: Inhalt zentrieren	Umschalt+Befehl+E
Anpassen: Rahmen an Inhalt anpassen	Wahl+Befehl+C
Anpassen: Rahmen proportional füllen	Wahl+Umschalt+Befehl+C
Anpassen: Rahmeneinpassungsoptionen löschen	[nicht definiert]
Anpassen: Rahmeneinpassungsoptionen	[nicht definiert]
Anzeige: Ansichtseinstellung verwenden	[nicht definiert]
Anzeige: Anzeige mit hoher Qualität	[nicht definiert]
Anzeige: Normale Anzeige	[nicht definiert]
Anzeige: Schnelle Anzeige	[nicht definiert]
Ausblenden	Befehl+3
Auswählen: Container	Esc-Taste
Auswählen: Erstes Objekt darüber	Wahl+Umschalt+Befehl+Ä
Auswählen: Inhalt	Umschalt+Esc-Taste
Auswählen: Letztes Objekt darunter	Wahl+Umschalt+Befehl+Ö
Auswählen: Nächstes Objekt	[nicht definiert]
Auswählen: Nächstes Objekt darunter	Wahl+Befehl+Ö
Auswählen: Nächstes Objekt darüber	Wahl+Befehl+Ä
Auswählen: Vorheriges Objekt	[nicht definiert]
Beschneidungspfad: Beschneidungspfad in Rahmen konvertieren	[nicht definiert]
Beschneidungspfad: Optionen	Wahl+Umschalt+Befehl+K
Beschriftungen: Beschriftung einrichten	[nicht definiert]
Beschriftungen: Dynamische Beschriftung erstellen	[nicht definiert]
Beschriftungen: In statische Beschriftung konvertieren	[nicht definiert]
Beschriftungen: Statische Beschriftung erstellen	[nicht definiert]
Eckenoptionen	[nicht definiert]
Effekte: Abgeflachte Kante und Relief	[nicht definiert]
Effekte: Direktionale weiche Kante	[nicht definiert]
Effekte: Effekte löschen	[nicht definiert]
Effekte: Einfache weiche Kante	[nicht definiert]
Effekte: Glanz	[nicht definiert]
Effekte: Globales Licht	[nicht definiert]
Effekte: Schatten nach innen	[nicht definiert]
Effekte: Schein nach außen	[nicht definiert]
Effekte: Schein nach innen	[nicht definiert]



ID: Übung

Effekte: Schlagschatten	Wahl+Befehl+M
Effekte: Sämtliche Transparenz löschen	[nicht definiert]
Effekte: Transparenz	[nicht definiert]
Effekte: Weiche Verlaufskante	[nicht definiert]
Entsperren	[nicht definiert]
Erneut transformieren: Erneut transformieren	[nicht definiert]
Erneut transformieren: Erneut transformieren - Abfolge	Wahl+Befehl+4
Erneut transformieren: Erneut transformieren - Abfolge, Einzeln	[nicht definiert]
Erneut transformieren: Erneut transformieren - Einzeln	[nicht definiert]
Farbeinstellungen für Bild	[nicht definiert]
Form konvertieren: Abgerundetes Rechteck	[nicht definiert]
Form konvertieren: Ausgefallenes Rechteck	[nicht definiert]
Form konvertieren: Dreieck	[nicht definiert]
Form konvertieren: Ellipse	[nicht definiert]
Form konvertieren: Linie	[nicht definiert]
Form konvertieren: Polygon	[nicht definiert]
Form konvertieren: Rechteck	[nicht definiert]
Form konvertieren: Rechteck mit abgeflachten Ecken	[nicht definiert]
Form konvertieren: Rechteck mit nach innen gewölbten Ecken	[nicht definiert]
Form konvertieren: Rechtwinklige Linie	[nicht definiert]
Grundlinienoptionen	[nicht definiert]
Gruppieren	Befehl+G
Gruppierung aufheben	Umschalt+Befehl+G
HTML einfügen	[nicht definiert]
Inhalt: Grafik	[nicht definiert]
Inhalt: Nicht zugewiesen	[nicht definiert]
Inhalt: Text	[nicht definiert]
Interaktiv: Aktivierreihenfolge festlegen	[nicht definiert]
Interaktiv: In Kombinationsfeld umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Kontrollkästchen umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Listenfeld umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Objekt konvertieren	[nicht definiert]
Interaktiv: In Optionsfeld umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Schaltfläche umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Textfeld umwandeln	[nicht definiert]
Interaktiv: In Unterschriftsfeld umwandeln	[nicht definiert]
Objektebenenoptionen	[nicht definiert]
Objektexportoptionen	[nicht definiert]
Pathfinder: Addieren	[nicht definiert]
Pathfinder: Hinteres Objekt abziehen	[nicht definiert]
Pathfinder: Schnittmenge bilden	[nicht definiert]



ID: Übung

Pathfinder: Subtrahieren	[nicht definiert]
Pathfinder: Überlappung ausschließen	[nicht definiert]
Pfade: Pfad schließen	[nicht definiert]
Pfade: Pfad umkehren	[nicht definiert]
Pfade: Pfad öffnen	[nicht definiert]
Pfade: Punkt konvertieren: Eckpunkt	[nicht definiert]
Pfade: Punkt konvertieren: Einfacher Eckpunkt	[nicht definiert]
Pfade: Punkt konvertieren: Kurvenpunkt	[nicht definiert]
Pfade: Punkt konvertieren: Symmetrischer Kurvenpunkt	[nicht definiert]
Pfade: Verbinden	[nicht definiert]
Pfade: Verknüpften Pfad erstellen	Befehl+8
Pfade: Verknüpften Pfad lösen	Wahl+Umschalt+Befehl+8
QR-Code generieren	[nicht definiert]
Sperren	Befehl+L
Textrahmenoptionen	Befehl+B
Transformieren: Drehen	[nicht definiert]
Transformieren: Hilfslinien verschieben	[nicht definiert]
Transformieren: Horizontal spiegeln	[nicht definiert]
Transformieren: Scheren	[nicht definiert]
Transformieren: Skalieren	[nicht definiert]
Transformieren: Um 180° drehen	[nicht definiert]
Transformieren: Um 90° drehen (Uhrzeigersinn)	[nicht definiert]
Transformieren: Um 90° drehen (gegen Uhrzeigersinn)	[nicht definiert]
Transformieren: Verschieben	Umschalt+Befehl+M
Transformieren: Vertikal spiegeln	[nicht definiert]
Verankertes Objekt: Einfügen	[nicht definiert]
Verankertes Objekt: Lösen	[nicht definiert]
Verankertes Objekt: Optionen	[nicht definiert]

1.7. Tabellen-Menü

Auswählen: Spalte	Tabellen: Wahl+Befehl+3
Auswählen: Tabelle	Tabellen: Wahl+Befehl+A
Auswählen: Tabellenfußzeilen	[nicht definiert]
Auswählen: Tabellenkopfzeilen	[nicht definiert]
Auswählen: Tabellenkörperzeilen	[nicht definiert]
Auswählen: Zeile	Tabellen: Befehl+3
Auswählen: Zelle	Tabellen: Befehl+#
Dahinter einfügen	[nicht definiert]
Davor einfügen	[nicht definiert]
Einfügen: Spalte	Tabellen: Wahl+Befehl+9
Einfügen: Zeile	Tabellen: Befehl+9
Fußzeile bearbeiten	[nicht definiert]
Gehe zu Zeile	[nicht definiert]



ID: Übung

In Tabellenfuß	[nicht definiert]
In Tabellenfußzeilen umwandeln	[nicht definiert]
In Tabellenkopf	[nicht definiert]
In Tabellenkopfzeilen umwandeln	[nicht definiert]
In Tabellenkörper	[nicht definiert]
In Tabellenkörperzeilen umwandeln	[nicht definiert]
Kopfzeile bearbeiten	[nicht definiert]
Löschen: Spalte	Tabellen: Umschalt+Rücktaste
Löschen: Tabelle	[nicht definiert]
Löschen: Zeile	Tabellen: Befehl+Rücktaste
Spalten gleichmäßig verteilen	[nicht definiert]
Tabelle einfügen	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+T, Wahl+Umschalt+Befehl+T
Tabelle in Text umwandeln	[nicht definiert]
Tabellenoptionen: Abwechselnde Flächen	[nicht definiert]
Tabellenoptionen: Abwechselnde Spaltenkonturen	[nicht definiert]
Tabellenoptionen: Abwechselnde Zeilenkonturen	[nicht definiert]
Tabellenoptionen: Tabelle einrichten	Wahl+Umschalt+Befehl+B
Tabellenoptionen: Tabellenkopf und -fuß	[nicht definiert]
Text in Tabelle umwandeln	[nicht definiert]
Zeilen gleichmäßig verteilen	[nicht definiert]
Zelle horizontal teilen	[nicht definiert]
Zelle in Grafikzelle konvertieren	[nicht definiert]
Zelle in Textzelle konvertieren	[nicht definiert]
Zelle vertikal teilen	[nicht definiert]
Zellen verbinden	[nicht definiert]
Zellenoptionen: Diagonale Linien	[nicht definiert]
Zellenoptionen: Grafik	[nicht definiert]
Zellenoptionen: Konturen und Flächen	[nicht definiert]
Zellenoptionen: Text	Tabellen: Wahl+Befehl+B
Zellenoptionen: Zeilen und Spalten	[nicht definiert]
Zellverbindung aufheben	[nicht definiert]

1.8. Ansicht-Menü

Anwendungsleiste	[nicht definiert]
Anwendungsrahmen	[nicht definiert]
Anzeigeoptionen: Anzeige mit hoher Qualität	Strg+Wahl+Befehl+H
Anzeigeoptionen: Normale Anzeige	Wahl+Befehl+Z
Anzeigeoptionen: Objektspezifische Anzeigeeinstellungen löschen	Umschalt+Befehl+F2
Anzeigeoptionen: Objektspezifische Anzeigeeinstellungen zulassen	[nicht definiert]
Anzeigeoptionen: Schnelle Anzeige	Wahl+Umschalt+Befehl+Z
Auszoomen	Befehl+-, Befehl+Num -
Bildschirmmodus: Anschnitt	[nicht definiert]



ID: Übung

Bildschirmmodus: Infobereich	[nicht definiert]
Bildschirmmodus: Normal	[nicht definiert]
Bildschirmmodus: Präsentation	Präsentationsmodus: Esc-Taste, Umschalt+W, Präsentationsmodus: Umschalt+W
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Grau setzen	Präsentationsmodus: G
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Schwarz setzen	Präsentationsmodus: B
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Weiß setzen	Präsentationsmodus: W
Bildschirmmodus: Vorschau	[nicht definiert]
Druckbogen in Fenster einpassen	Wahl+Befehl+0
Druckfarben-Manager	[nicht definiert]
Einzoomen	Befehl++, Befehl+Num +
Extras: Dynamische Ecken ausblenden	[nicht definiert]
Extras: Hyperlinks einblenden	[nicht definiert]
Extras: Inhaltsauswahlwerkzeug ausblenden	[nicht definiert]
Extras: Notizen ausblenden	[nicht definiert]
Extras: Rahmenkanten einblenden	Strg+Befehl+H
Extras: Steuerelement für verankertes Objekt ausblenden	[nicht definiert]
Extras: Textverkettungen einblenden	Wahl+Befehl+Y
Extras: Verknüpfungsmarke einblenden	[nicht definiert]
Extras: Zugewiesene Rahmen ausblenden	[nicht definiert]
Extras: Überträger ausblenden	Wahl+B
Farbproof	[nicht definiert]
Ganze Montagefläche	Wahl+Umschalt+Befehl+0
Lineale ausblenden	Befehl+R
Montagefläche an Motivfarbe anpassen	[nicht definiert]
Originalgröße	Befehl+1
Proof einrichten: Benutzerdefiniert	[nicht definiert]
Proof einrichten: CMYK-Arbeitsfarbraum	[nicht definiert]
Proof einrichten: Dokument-CMYK	[nicht definiert]
Proof einrichten: Macintosh-RGB	[nicht definiert]
Proof einrichten: Monitor-RGB	[nicht definiert]
Proof einrichten: Windows-RGB	[nicht definiert]
Raster und Hilfslinien: Alle Hilfslinien auf Druckbogen löschen	[nicht definiert]
Raster und Hilfslinien: An Dokumentraster ausrichten	Umschalt+Befehl+ß
Raster und Hilfslinien: An Hilfslinien ausrichten	Umschalt+Befehl+Ü
Raster und Hilfslinien: Dokumentraster einblenden	Befehl+ß
Raster und Hilfslinien: Grundlinienraster einblenden	Wahl+Befehl+ß
Raster und Hilfslinien: Hilfslinien einblenden	Befehl+Ü
Raster und Hilfslinien: Hilfslinien sperren	Wahl+Befehl+Ü



ID: Übung

Raster und Hilfslinien: Intelligente Hilfslinien	Befehl+U
Raster und Hilfslinien: Spaltenhilfslinien sperren	[nicht definiert]
Seite in Fenster einpassen	Befehl+0
Struktur: Rahmen mit Tags einblenden	[nicht definiert]
Struktur: Struktur einblenden	Wahl+Befehl+1
Struktur: Tag-Marken einblenden	[nicht definiert]
Textmodus: Absatzumbruchzeichen einblenden	[nicht definiert]
Textmodus: Formatnamenspalte einblenden	[nicht definiert]
Textmodus: Tiefenlineal einblenden	[nicht definiert]
Änderungen einblenden	[nicht definiert]
Überdruckenvorschau	Wahl+Umschalt+Befehl+Y

1.9. Fenster-Menü

Add-ons durchsuchen	[nicht definiert]
Anordnen: Alle Fenster zusammenführen	[nicht definiert]
Anordnen: Alle in Fenstern verschiebbar	[nicht definiert]
Anordnen: Alle in den Vordergrund	[nicht definiert]
Anordnen: Fenster teilen	[nicht definiert]
Anordnen: Im Fenster verschiebbar	[nicht definiert]
Anordnen: Minimieren	Befehl+M, Strg+Befehl+M
Anordnen: Neben-/Untereinander	[nicht definiert]
Anordnen: Neues Fenster	[nicht definiert]
Anordnen: Überlappend	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 1. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 1. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 2. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 2. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 3. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 3. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 4. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 4. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 5. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 5. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 6. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 6. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 7. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 7. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 8. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 8. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 9. Benutzerarbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: 9. arbeitsbereich laden	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: Arbeitsbereich löschen	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: Links zurücksetzen	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: Neuer Arbeitsbereich	[nicht definiert]
Arbeitsbereich: Vollständige Menüs anzeigen	[nicht definiert]



ID: Übung

Artikel	[nicht definiert]
Ausgabe: Attribute	[nicht definiert]
Ausgabe: Preflight	Wahl+Umschalt+Befehl+F
Ausgabe: Reduzierungsvorschau	[nicht definiert]
Ausgabe: Separationsvorschau	Umschalt+F6
Ausgabe: Überfüllungsvorgaben	[nicht definiert]
CC Libraries	[nicht definiert]
Ebenen	F7
Effekte	Umschalt+Befehl+F10
Erweiterungen: tomaxxiGREP	[nicht definiert]
Farbe: Adobe Color-Themen	[nicht definiert]
Farbe: Farbe	F6
Farbe: Farbfelder	F5
Farbe: Verlauf	[nicht definiert]
Formate: Absatzformate	Befehl+F11, F11
Formate: Objektformate	Befehl+F7
Formate: Tabellenformate	[nicht definiert]
Formate: Zeichenformate	Umschalt+Befehl+F11, Umschalt+F11
Formate: Zellenformate	[nicht definiert]
Hilfsprogramme: Datenzusammenführung	[nicht definiert]
Hilfsprogramme: Hintergrundaufgaben	[nicht definiert]
Hilfsprogramme: Skripte	Wahl+Befehl+F11
Hilfsprogramme: Skriptetikett	[nicht definiert]
Hilfsprogramme: Tags	[nicht definiert]
Informationen	F8
Interaktiv: Animation	[nicht definiert]
Interaktiv: EPUB-Interaktivitäts-Vorschau	[nicht definiert]
Interaktiv: Hyperlinks	[nicht definiert]
Interaktiv: Lesezeichen	[nicht definiert]
Interaktiv: Liquid Layout	[nicht definiert]
Interaktiv: Medien	[nicht definiert]
Interaktiv: Objektstatus	[nicht definiert]
Interaktiv: SWF-Vorschau	Umschalt+Befehl+Zeilenschalter, Umschalt+Befehl+Eingabetaste
Interaktiv: Schaltflächen und Formulare	[nicht definiert]
Interaktiv: Seitenübergänge	[nicht definiert]
Interaktiv: Zeitpunkt	[nicht definiert]
Kontur	Befehl+F10, F10
Mini Bridge	[nicht definiert]
Objekt und Layout: Ausrichten	Umschalt+F7
Objekt und Layout: Pathfinder	[nicht definiert]
Objekt und Layout: Transformieren	[nicht definiert]
Overlays	[nicht definiert]
Redaktionelle Aufgaben: Aufgaben	[nicht definiert]
Redaktionelle Aufgaben: Notizen	[nicht definiert]



ID: Übung

Redaktionelle Aufgaben: Änderungen verfolgen	[nicht definiert]
Schrift und Tabellen: Absatz	Wahl+Befehl+T
Schrift und Tabellen: Bedingter Text	[nicht definiert]
Schrift und Tabellen: Glyphen	Wahl+Umschalt+F11
Schrift und Tabellen: Index	Umschalt+F8
Schrift und Tabellen: Querverweise	[nicht definiert]
Schrift und Tabellen: Tabelle	Umschalt+F9
Schrift und Tabellen: Textabschnitt	[nicht definiert]
Schrift und Tabellen: Zeichen	Befehl+T
Seiten	Befehl+F12, F12
Steuerung	Wahl+Befehl+6
Textumfluss	Wahl+Befehl+W
Verknüpfungen	Umschalt+Befehl+D
Werkzeuge	[nicht definiert]

1.10. Hilfe-Menü

InDesign Support Center	[nicht definiert]
InDesign online	[nicht definiert]
InDesign-Hilfe	Hilfe

1.11. Andere

Show dialog[US]	[nicht definiert]
-----------------	-------------------

1.12. Ansichten, Navigation

Aktualisierung erzwingen	Umschalt+F5
Alle Bedienfelder außer Toolbox ein-/ausblenden	Umschalt+Tabulatortaste
Alle Bedienfelder ein-/ausblenden	Tabulatortaste
Alle Bedienfelder in seitlichen Registerkarten öffnen/schließen	Wahl+Befehl+Tabulatortaste
Alle Platten anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+´
Alle schließen	Wahl+Umschalt+Befehl+W
Alle speichern	Wahl+Umschalt+Befehl+S
Auf Eingabefeld für Seitenzahl zugreifen	[nicht definiert]
Auf Eingabefeld für Zoom zugreifen	Wahl+Befehl+5
Auswahl in Fenster einpassen	Wahl+Befehl++
Bedienfelder in linken Registerkarten öffnen/schließen	[nicht definiert]
Bedienfelder in rechten Registerkarten öffnen/schließen	[nicht definiert]
Benutzerdefinierte Werte unterdrücken (optimiert)	[nicht definiert]
Cyan-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+1
Dokument schließen	Umschalt+Befehl+W
Eine Bildschirmhöhe nach oben	Bild-auf-Taste, Text: Bild-auf-Taste



ID: Übung

Eine Bildschirmgröße nach unten	Bild-ab-Taste, Text: Bild-ab-Taste
Erster Druckbogen	Pos1-Taste, Wahl+Umschalt+Bild-auf-Taste, Präsentationsmodus: Pos1-Taste
Gehe zu erstem Rahmen in Verkettung	Wahl+Umschalt+Befehl+Bild-auf-Taste
Gehe zu letztem Rahmen in Verkettung	Wahl+Umschalt+Befehl+Bild-ab-Taste
Gehe zu nächstem Rahmen in Verkettung	Wahl+Befehl+Bild-ab-Taste
Gehe zu vorherigem Rahmen in Verkettung	Wahl+Befehl+Bild-auf-Taste
Gelb-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+3
Größe 200 %	Befehl+2
Größe 400 %	Befehl+4
Größe 50 %	Befehl+5
Hilfslinien im Hintergrund	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Agaten	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Benutzerdefiniert	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Cicero	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Dezimalzoll	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Millimeter	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Pica	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Pixel	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Punkt	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Zentimeter	[nicht definiert]
Horizontales Lineal: Zoll	[nicht definiert]
Kontextmenü öffnen	[nicht definiert]
Letzter Druckbogen	Ende, Wahl+Umschalt+Bild-ab-Taste, Präsentationsmodus: Ende
Lineal am Bund	[nicht definiert]
Lineal pro Druckbogen	[nicht definiert]
Lineal pro Seite	[nicht definiert]
Magenta-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+2
Maßsystem wechseln	Wahl+Umschalt+Befehl+U
Neues dokument	Wahl+Befehl+N
Nullpunkt fixieren	[nicht definiert]
Nächstes Fenster	Präsentationsmodus: Befehl+Tabulatortaste, Präsentationsmodus: Befehl+`
Raster im Hintergrund	[nicht definiert]
Schwarz-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+4
Tastaturfokus in Steuerungsbedienfeld umschalten	Befehl+6
Vertikales Lineal: Agaten	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Benutzerdefiniert	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Cicero	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Dezimalzoll	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Millimeter	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Pica	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Pixel	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Punkt	[nicht definiert]



ID: Übung

Vertikales Lineal: Zentimeter	[nicht definiert]
Vertikales Lineal: Zoll	[nicht definiert]
Volltonfarben-Platte anzeigen	[nicht definiert]
Volltonfarben-Platte anzeigen	[nicht definiert]
Volltonfarben-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+7
Volltonfarben-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+6
Volltonfarben-Platte anzeigen	Wahl+Umschalt+Befehl+5
Vorheriges Fenster	Präsentationsmodus: Umschalt+Befehl+Tabulatortaste, Präsentationsmodus: Umschalt+Befehl+`
Zuletzt verwendetes Feld im Bedienfeld aktivieren	Wahl+Befehl+´
Zwischen Zeichen- und Absatzmodus in Steuerungsbedienfeld wechseln	Wahl+Befehl+7
Zwischen aktueller und vorheriger Ansicht wechseln	Wahl+Befehl+2

1.13. Bedienfeldmenüs

Querverweise: Querverweis aktualisieren	[nicht definiert]
Querverweise: Querverweis einfügen	[nicht definiert]
Querverweise: Querverweis erneut verknüpfen	[nicht definiert]
Querverweise: Querverweis löschen	[nicht definiert]
Querverweise: Querverweisooptionen	[nicht definiert]
Absatz: Absatzlinien	Wahl+Befehl+J
Absatz: Absatzschattierung	[nicht definiert]
Absatz: Abstände	Wahl+Umschalt+Befehl+J
Absatz: Adobe Ein-Zeilen-Setzer	[nicht definiert]
Absatz: Adobe-Absatzsetzer	[nicht definiert]
Absatz: Aufzählungszeichen und Nummerierung	[nicht definiert]
Absatz: Flattersatzausgleich	[nicht definiert]
Absatz: GREP-Stile	[nicht definiert]
Absatz: Globaler Adobe Ein-Zeilen-Setzer	[nicht definiert]
Absatz: Globaler Adobe-Absatzsetzer	[nicht definiert]
Absatz: Initialen und verschachtelte Formate	Wahl+Befehl+R
Absatz: Nur erste Zeile an Raster ausrichten	[nicht definiert]
Absatz: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Absatz: Optischen Rand ignorieren	[nicht definiert]
Absatz: Silbentrennung	[nicht definiert]
Absatz: Spaltenspanne	[nicht definiert]
Absatz: Umbruchoptionen	Wahl+Befehl+K
Absatzformate: Absatzformate laden	[nicht definiert]
Absatzformate: Abweichungen löschen	[nicht definiert]
Absatzformate: Alle Formatgruppen schließen	[nicht definiert]
Absatzformate: Alle Formatgruppen öffnen	[nicht definiert]
Absatzformate: Aufzählungszeichen und Nummerierung des Formats in Text konvertieren	[nicht definiert]
Absatzformate: Format duplizieren	[nicht definiert]
Absatzformate: Format neu definieren	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+R



ID: Übung

Absatzformate: Formate löschen	[nicht definiert]
Absatzformate: Formatoptionen	[nicht definiert]
Absatzformate: In Gruppe kopieren	[nicht definiert]
Absatzformate: Nach Name sortieren	[nicht definiert]
Absatzformate: Neue Formatgruppe	[nicht definiert]
Absatzformate: Neue Gruppe aus Formaten	[nicht definiert]
Absatzformate: Neues Absatzformat	[nicht definiert]
Absatzformate: Verknüpfung mit Format aufheben	[nicht definiert]
Animation: Auswahlvorschau: SWF	[nicht definiert]
Animation: In Bewegungspfad umwandeln	[nicht definiert]
Animation: Speichern	[nicht definiert]
Animation: Vorgaben verwalten	[nicht definiert]
Artikel: Artikeloptionen	[nicht definiert]
Artikel: Auswahl in ausgewählte Artikel einfügen	[nicht definiert]
Artikel: Dokumentinhalt in ausgewählte Artikel einfügen	[nicht definiert]
Artikel: Für Leserichtung in PDF mit Tags verwenden	[nicht definiert]
Artikel: Gehe zu Objekt	[nicht definiert]
Artikel: Löschen	[nicht definiert]
Artikel: Neuer Artikel	[nicht definiert]
Aufgabe: Alle Aufgaben aktualisieren	[nicht definiert]
Aufgabe: Alle einchecken	[nicht definiert]
Aufgabe: Aufgabe löschen	[nicht definiert]
Aufgabe: Aufgabenoptionen	[nicht definiert]
Aufgabe: Auschecken	[nicht definiert]
Aufgabe: Auschecken abrechen	[nicht definiert]
Aufgabe: Ausgewählte Aufgaben aktualisieren	[nicht definiert]
Aufgabe: Der Aufgabe hinzufügen: Neu	[nicht definiert]
Aufgabe: Einchecken	[nicht definiert]
Aufgabe: Für InCopy verpacken und per E-Mail senden	[nicht definiert]
Aufgabe: Für InCopy verpacken	[nicht definiert]
Aufgabe: Gehe zu Inhalt	[nicht definiert]
Aufgabe: Inhalt aktualisieren	[nicht definiert]
Aufgabe: Neue Aufgabe	[nicht definiert]
Aufgabe: Paket abrechen	[nicht definiert]
Aufgabe: Paket öffnen	[nicht definiert]
Aufgabe: Speicherort für Aufgabe ändern	[nicht definiert]
Aufgabe: Veraltete Aufgaben aktualisieren	[nicht definiert]
Aufgabe: Verknüpfung mit Inhalt aufheben	[nicht definiert]
Bedingter Text: Alle ausblenden	[nicht definiert]
Bedingter Text: Alle einblenden	[nicht definiert]
Bedingter Text: Alle nicht verwendeten auswählen	[nicht definiert]
Bedingter Text: Bedingung löschen	[nicht definiert]
Bedingter Text: Bedingungen laden	[nicht definiert]
Bedingter Text: Bedingungen und	



ID: Übung

Bedingungssätze laden	[nicht definiert]
Bedingter Text: Bedingungsoptionen	[nicht definiert]
Bedingter Text: Kennzeichnungen für bedingten Text anzeigen	[nicht definiert]
Bedingter Text: Kennzeichnungen für bedingten Text anzeigen und drucken	[nicht definiert]
Bedingter Text: Kennzeichnungen für bedingten Text ausblenden	[nicht definiert]
Bedingter Text: Neue Bedingung	[nicht definiert]
Bedingter Text: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Bibliothek: Alle einblenden	[nicht definiert]
Bibliothek: Bibliothek schließen	[nicht definiert]
Bibliothek: Bibliotheksobjekt aktualisieren	[nicht definiert]
Bibliothek: Element(e) nach CC Libraries migrieren	[nicht definiert]
Bibliothek: Große Miniaturansicht	[nicht definiert]
Bibliothek: Listenansicht	[nicht definiert]
Bibliothek: Miniaturansicht	[nicht definiert]
Bibliothek: Objekt hinzufügen	[nicht definiert]
Bibliothek: Objekt(e) löschen	[nicht definiert]
Bibliothek: Objekt(e) platzieren	[nicht definiert]
Bibliothek: Objekte dieser Seite als separate Objekte hinzufügen	[nicht definiert]
Bibliothek: Objekte dieser Seite hinzufügen	[nicht definiert]
Bibliothek: Objektinformationen	[nicht definiert]
Bibliothek: Untergruppe anzeigen	[nicht definiert]
Bibliothek: nach Datum (neuestes)	[nicht definiert]
Bibliothek: nach Datum (ältestes)	[nicht definiert]
Bibliothek: nach Name	[nicht definiert]
Bibliothek: nach Typ	[nicht definiert]
Buch: Alle Querverweise aktualisieren	[nicht definiert]
Buch: Alle Zahlen aktualisieren	[nicht definiert]
Buch: Automatische Dokumentkonvertierung	[nicht definiert]
Buch: Buch schließen	[nicht definiert]
Buch: Buch speichern	[nicht definiert]
Buch: Buch speichern unter	[nicht definiert]
Buch: Dokument entfernen	[nicht definiert]
Buch: Dokument ersetzen	[nicht definiert]
Buch: Dokument hinzufügen	[nicht definiert]
Buch: Dokumentinformationen	[nicht definiert]
Buch: Ebenen mit demselben Namen beim Exportieren zusammenführen	[nicht definiert]
Buch: Im Finder anzeigen	[nicht definiert]
Buch: Kapitel- und Absatznummerierung aktualisieren	[nicht definiert]
Buch: Nummerierungsoptionen für Dokument	[nicht definiert]
Buch: Seitennummerierungsoptionen für Buch	[nicht definiert]



ID: Übung

Buch: Seitenzahlen und Abschnittsnummerierung aktualisieren	[nicht definiert]
Buch: Synchronisierungsoptionen	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Als PDF exportieren	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Datenquelle aktualisieren	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Datenquelle auswählen	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Datenquelle entfernen	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Inhalt in Datenfeldern aktualisieren	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Optionen für Inhaltsplatzierung	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Protokoll der Datenfeldaktualisierung anzeigen	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Vorschau	[nicht definiert]
Datenzusammenführung: Zusammengeführtes Dokument erstellen	[nicht definiert]
EPUB-Interaktivitäts-Vorschau: Dokumentvorschau	[nicht definiert]
EPUB-Interaktivitäts-Vorschau: Druckbogenvorschau: EPUB	[nicht definiert]
Ebene: Alle Ebenen einblenden	[nicht definiert]
Ebene: Alle Ebenen entsperren	[nicht definiert]
Ebene: Auf eine Ebene reduzieren	[nicht definiert]
Ebene: Ebene duplizieren	[nicht definiert]
Ebene: Ebene löschen	[nicht definiert]
Ebene: Ebenen beim Aufheben der Gruppe beibehalten	[nicht definiert]
Ebene: Ebenen beim Einfügen erhalten	[nicht definiert]
Ebene: Ebenenoptionen	[nicht definiert]
Ebene: Element auswählen und einpassen	[nicht definiert]
Ebene: Element(e) auswählen	[nicht definiert]
Ebene: Kleine Bedienfeldreihen	[nicht definiert]
Ebene: Neue Ebene	[nicht definiert]
Ebene: Unbenutzte Ebenen löschen	[nicht definiert]
Effekte: Abgeflachte Kante und Relief	[nicht definiert]
Effekte: Direktionale weiche Kante	[nicht definiert]
Effekte: Effekte löschen	[nicht definiert]
Effekte: Einfache weiche Kante	[nicht definiert]
Effekte: Fläche	[nicht definiert]
Effekte: Glanz	[nicht definiert]
Effekte: Kontur	[nicht definiert]
Effekte: Objekt	[nicht definiert]
Effekte: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Effekte: Schatten nach innen	[nicht definiert]
Effekte: Schein nach außen	[nicht definiert]
Effekte: Schein nach innen	[nicht definiert]
Effekte: Schlagschatten	[nicht definiert]
Effekte: Text	[nicht definiert]



ID: Übung

Effekte: Transparenz	[nicht definiert]
Effekte: Weiche Verlaufskante	[nicht definiert]
Farbe: Den Farbfeldern hinzufügen	[nicht definiert]
Farbe: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Farbfelder: Alle Farbfelder einblenden	[nicht definiert]
Farbfelder: Alle nicht verwendeten auswählen	[nicht definiert]
Farbfelder: Druckfarben-Manager	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfeld duplizieren	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfeld löschen	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfelder einblenden	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfelder laden	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfelder speichern	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfelder zusammenführen	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbfeldoptionen	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbgruppen einblenden	[nicht definiert]
Farbfelder: Farbgruppenoptionen	[nicht definiert]
Farbfelder: Großes Farbfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Gruppierung von Farbgruppe aufheben	[nicht definiert]
Farbfelder: Kleines Farbfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Name	[nicht definiert]
Farbfelder: Name (klein)	[nicht definiert]
Farbfelder: Neue Farbgruppe	[nicht definiert]
Farbfelder: Neue Mischdruckfarben-Gruppe	[nicht definiert]
Farbfelder: Neues Farbfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Neues Farbtonfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Neues Mischdruckfarben-Farbfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Neues Verlaufsfeld	[nicht definiert]
Farbfelder: Optionen ausblenden	[nicht definiert]
Farbfelder: Unbenannte Farben hinzufügen	[nicht definiert]
Farbfelder: Verlaufsfelder einblenden	[nicht definiert]
Glyphen: Dritttletzte Glyph e einfügen	[nicht definiert]
Glyphen: Fünftletzte Glyph e einfügen	[nicht definiert]
Glyphen: Letzte Glyph e einfügen	[nicht definiert]
Glyphen: Nach CID/GID	[nicht definiert]
Glyphen: Nach Unicode	[nicht definiert]
Glyphen: Neuer Glyphensatz	[nicht definiert]
Glyphen: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Glyphen: Viertletzte Glyph e einfügen	[nicht definiert]
Glyphen: Vorletzte Glyph e einfügen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Gehe zu Quelle	[nicht definiert]
Hyperlinks: Gehe zu Quelle	[nicht definiert]
Hyperlinks: Gehe zu Ziel	[nicht definiert]
Hyperlinks: Gehe zu Ziel	[nicht definiert]
Hyperlinks: Hyperlink aktualisieren	[nicht definiert]
Hyperlinks: Hyperlink bearbeiten	[nicht definiert]



ID: Übung

Hyperlinks: Hyperlink löschen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Hyperlink umbenennen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Hyperlink zurücksetzen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Hyperlinkzieloptionen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Kleine Bedienfeldreihen	[nicht definiert]
Hyperlinks: Manuell	[nicht definiert]
Hyperlinks: Nach Name	[nicht definiert]
Hyperlinks: Nach Typ	[nicht definiert]
Hyperlinks: Neuer Hyperlink aus URL	[nicht definiert]
Hyperlinks: Neuer Hyperlink	[nicht definiert]
Hyperlinks: Neues Hyperlinkziel	[nicht definiert]
Hyperlinks: Nicht verwendete Ziele löschen	[nicht definiert]
Hyperlinks: URL-Status automatisch aktualisieren	[nicht definiert]
Index: Duplizieren	[nicht definiert]
Index: Gehe zu ausgewählter Marke	[nicht definiert]
Index: Großschreiben	[nicht definiert]
Index: Index generieren	[nicht definiert]
Index: Löschen	[nicht definiert]
Index: Neu	Befehl+7
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+Ö
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen (umgekehrt)	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+Ä
Index: Neues Thema hinzufügen	[nicht definiert]
Index: Nicht verwendete Themen einblenden	[nicht definiert]
Index: Nicht verwendete Themen entfernen	[nicht definiert]
Index: Optionen	[nicht definiert]
Index: Sortieroptionen	[nicht definiert]
Index: Suchfeld einblenden	[nicht definiert]
Index: Themen importieren	[nicht definiert]
Index: Vorschau aktualisieren	[nicht definiert]
Kontur: Konturenstile	[nicht definiert]
Kontur: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Layoutfenster-Preflightstatus: Preflight des Dokuments	[nicht definiert]
Layoutfenster-Preflightstatus: Preflight für alle Dokumente aktivieren	[nicht definiert]
Layoutfensterstatus: Im Finder anzeigen	[nicht definiert]
Layoutfensterstatus: In Bridge anzeigen	[nicht definiert]
Layoutfensterstatus: In Mini Bridge anzeigen	[nicht definiert]
Layoutfensterstatus: Versionen	[nicht definiert]
Lesezeichen: Gehe zu ausgewähltem Lesezeichen	[nicht definiert]
Lesezeichen: Lesezeichen löschen	[nicht definiert]
Lesezeichen: Lesezeichen sortieren	[nicht definiert]
Lesezeichen: Lesezeichen umbenennen	[nicht definiert]
Lesezeichen: Neues Lesezeichen	[nicht definiert]
Liquid Layout: Layoutanpassung	[nicht definiert]
Medien: PDF-Optionen	[nicht definiert]



ID: Übung

Medien: Video per URL	[nicht definiert]
Notizen: Gehe zu Notizanker	[nicht definiert]
Notizen: Notizinformationen einblenden	[nicht definiert]
Objektformate: Abweichungen bei der Formatanwendung löschen	[nicht definiert]
Objektformate: Abweichungen löschen	[nicht definiert]
Objektformate: Alle Gruppen schließen	[nicht definiert]
Objektformate: Alle Gruppen öffnen	[nicht definiert]
Objektformate: Format neu definieren	[nicht definiert]
Objektformate: Formate löschen	[nicht definiert]
Objektformate: Formatoptionen	[nicht definiert]
Objektformate: In Gruppe kopieren	[nicht definiert]
Objektformate: Neue Formatgruppe	[nicht definiert]
Objektformate: Neue Gruppe aus Formaten	[nicht definiert]
Objektformate: Neues Objektformat	[nicht definiert]
Objektformate: Nicht vom Format definierte Attribute löschen	[nicht definiert]
Objektformate: Objektformat duplizieren	[nicht definiert]
Objektformate: Objektformate laden	[nicht definiert]
Objektformate: Verknüpfung mit Format aufheben	[nicht definiert]
Objektstatus: Alle Objekte mit mehreren Status auf ersten Status zurücksetzen	[nicht definiert]
Objektstatus: Alle Status als Objekte freigeben	[nicht definiert]
Objektstatus: Bedienfeldoptionen	[nicht definiert]
Objektstatus: Bis zum Auslösen ausgeblendet	[nicht definiert]
Objektstatus: Dem Status Objekte hinzufügen	[nicht definiert]
Objektstatus: In Status einfügen	[nicht definiert]
Objektstatus: Neuer Status	[nicht definiert]
Objektstatus: Status als Objekte freigeben	[nicht definiert]
Objektstatus: Status löschen	[nicht definiert]
Preflight: 100	[nicht definiert]
Preflight: 25	[nicht definiert]
Preflight: 50	[nicht definiert]
Preflight: Bericht speichern	[nicht definiert]
Preflight: Keine Einschränkung	[nicht definiert]
Preflight: Preflight für alle Dokumente aktivieren	[nicht definiert]
Preflight: Preflight-Optionen	[nicht definiert]
Preflight: Profile definieren	[nicht definiert]
Reduzierungsvorschau: Transparenzreduzierungsvorgaben	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Animation	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Ansichtszoom	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Audio	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Datei öffnen	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Formular drucken	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Formular senden	[nicht definiert]



ID: Übung

Schaltflächen: Aktionen: Formular zurücksetzen	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu Seite	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu Status	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu URL	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu Ziel	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu erster Seite	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu letzter Seite	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu nächstem Status	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu nächster Ansicht	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu nächster Seite	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu vorherigem Status	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu vorheriger Ansicht	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Gehe zu vorheriger Seite	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Schaltflächen und Formulare ein-/ausblenden	[nicht definiert]
Schaltflächen: Aktionen: Video	[nicht definiert]
Schaltflächen: Alle Schaltflächen auf Status „Normal“ zurücksetzen	[nicht definiert]
Schaltflächen: Bedienfeldoptionen	[nicht definiert]
Schaltflächen: Beispielschaltflächen und -formulare	[nicht definiert]
Seiten: Alle Musterseitenobjekte wiederherstellen	[nicht definiert]
Seiten: Alle Musterseitenobjekte übergehen	Wahl+Umschalt+Befehl+L
Seiten: Alle Objekte von Musterseite abtrennen	[nicht definiert]
Seiten: Als Musterseite speichern	[nicht definiert]
Seiten: Alternatives Layout erstellen	[nicht definiert]
Seiten: Alternatives Layout löschen	[nicht definiert]
Seiten: Aus	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogen duplizieren	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogen löschen	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogen reduzieren: Benutzerdefiniert	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogen reduzieren: Keine (Transparenz ignorieren)	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogen reduzieren:	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: 180°	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: 90° gegen UZS	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: 90° im UZS	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: Auf 180°	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: Auf 90° gegen UZS	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: Auf 90° im UZS	[nicht definiert]
Seiten: Druckbogenansicht drehen: Drehung löschen	[nicht definiert]
Seiten: Erneut zentrieren	[nicht definiert]
Seiten: Gesteuert durch Musterseite	[nicht definiert]
Seiten: Hilfslinienbasiert	[nicht definiert]



ID: Übung

Seiten: Musterelemente in Auswahl dürfen überschrieben werden	[nicht definiert]
Seiten: Musterseite auf Seiten anwenden	[nicht definiert]
Seiten: Musterseiten laden	[nicht definiert]
Seiten: Musterseitenobjekte einblenden	[nicht definiert]
Seiten: Musterseitenoptionen	[nicht definiert]
Seiten:	
Neue Dokumentseitenanordnung zulassen	[nicht definiert]
Seiten: Neue Musterseite	[nicht definiert]
Seiten: Nummerierungs- + Abschnittsoptionen	[nicht definiert]
Seiten: Objektbasiert	[nicht definiert]
Seiten: Seiten drucken	[nicht definiert]
Seiten: Seiten einfügen	[nicht definiert]
Seiten: Seiten löschen	[nicht definiert]
Seiten: Seiten verschieben	[nicht definiert]
Seiten: Skalieren	[nicht definiert]
Separationsvorschau:	
Einzelplatten in Schwarz anzeigen	[nicht definiert]
Separationsvorschau:	
Schwarz-Sättigung verringern	[nicht definiert]
Skripte: Aktualisierung aktivieren	[nicht definiert]
Skripte: Im Finder anzeigen	[nicht definiert]
Skripte: Nicht unterstützte Dateien anzeigen	[nicht definiert]
Skripte: Skript ausführen	[nicht definiert]
Skripte: Skript bearbeiten	[nicht definiert]
Skripte: Skriptdatei löschen	[nicht definiert]
Steuerung: Anpassen	[nicht definiert]
Steuerung: Oben andocken	[nicht definiert]
Steuerung: Unten andocken	[nicht definiert]
Steuerung: Verschiebbar	[nicht definiert]
Tabellenformate: Abweichungen löschen	[nicht definiert]
Tabellenformate: Alle Formatgruppen schließen	[nicht definiert]
Tabellenformate: Alle Formatgruppen öffnen	[nicht definiert]
Tabellenformate: Format duplizieren	[nicht definiert]
Tabellenformate: Format löschen	[nicht definiert]
Tabellenformate: Format neu definieren	[nicht definiert]
Tabellenformate: Formatoptionen	[nicht definiert]
Tabellenformate: In Gruppe kopieren	[nicht definiert]
Tabellenformate: Nach Name sortieren	[nicht definiert]
Tabellenformate: Neue Formatgruppe	[nicht definiert]
Tabellenformate: Neue Gruppe aus Formaten	[nicht definiert]
Tabellenformate: Neues Tabellenformat	[nicht definiert]
Tabellenformate: Tabellenformate laden	[nicht definiert]
Tabellenformate: Verknüpfung mit Format aufheben	[nicht definiert]
Tabulator: Alle löschen	[nicht definiert]
Tabulator: Dezimaltabulator	[nicht definiert]



ID: Übung

Tabulator: Einzüge zurücksetzen	[nicht definiert]
Tabulator: Links ausgerichteteter Tabulator	[nicht definiert]
Tabulator: Rechts ausgerichteteter Tabulator	[nicht definiert]
Tabulator: Tabulator löschen	[nicht definiert]
Tabulator: Tabulator wiederholen	[nicht definiert]
Tabulator: Zentrierter Tabulator	[nicht definiert]
Tags: Alle nicht verwendeten Tags auswählen	[nicht definiert]
Tags: Entf.	[nicht definiert]
Tags: Kleine Bedienfeldreihen	[nicht definiert]
Tags: Neues Tag	[nicht definiert]
Tags: Tag löschen	[nicht definiert]
Tags: Tag-Optionen	[nicht definiert]
Tags: Tags automatisch erstellen	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+F7
Tags: Tags laden	[nicht definiert]
Tags: Tags speichern	[nicht definiert]
Transformieren: Skalierung als 100 % neu definieren	[nicht definiert]
Transformieren: Transformationen löschen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Alle Verknüpfungen aktualisieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Alle Verknüpfungsinformationen kopieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Auschecken	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Auschecken abbrechen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Bedienfeldoptionen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Dateierweiterung erneut verknüpfen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Diese Spalte ausblenden	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Dynamische Beschriftungen erstellen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Einchecken	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Erneut aus CC Libraries verknüpfen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Erneut mit Ordner verknüpfen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Erneut verknüpfen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Gehe zu Quelle	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Gehe zu Verknüpfung	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Größe der Verknüpfungsinformationen automatisch ändern	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Im Finder anzeigen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: In Bridge anzeigen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: In CC Libraries anzeigen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: In CC Libraries anzeigen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: In Mini Bridge anzeigen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Info-Miniatur ausblenden	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Informationen-kopieren-Feld	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Infos für ausgewählte Verknüpfungen kopieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Miniatur ausblenden	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Nach fehlenden Verknüpfungen suchen	[nicht definiert]



ID: Übung

Verknüpfungen: Original bearbeiten	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Plattformstilpfad kopieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Statische Beschriftungen erstellen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfung aktualisieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfung einbetten	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfung einchecken	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfung(en) kopieren nach	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfungsinformationen-Fenster einblenden	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Verknüpfungsoptionen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Versionen	[nicht definiert]
Verknüpfungen: Vollständigen Pfad kopieren	[nicht definiert]
Verknüpfungen: XMP-Dateiinformationen	[nicht definiert]
Verlauf: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Vorschau: Auswahlvorschau	[nicht definiert]
Vorschau: Dokumentvorschau	[nicht definiert]
Vorschau: Druckbogensvorschau: SWF	[nicht definiert]
Vorschau: In Browser testen	[nicht definiert]
Vorschau: Vorschauereinstellungen bearbeiten	[nicht definiert]
Zeichen: Durchgestrichen	Strg+Umschalt+Befehl+#, Umschalt+Befehl+#
Zeichen: Durchstreichungsoptionen	[nicht definiert]
Zeichen: Großbuchstaben	Umschalt+Befehl+K
Zeichen: Hochgestellt	Umschalt+Befehl++
Zeichen: Kapitälchen	Umschalt+Befehl+H
Zeichen: Kein Umbruch	[nicht definiert]
Zeichen: Ligaturen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Alles in Kapitälchen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Allgemeine Form	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Automatische Form	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Bedingte Ligaturen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Brüche	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Finalform	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Historische Varianten	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Hochgestellt	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Initialform	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Isolierte Form	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Kontextbedingte Varianten	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Medialform	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Mediävalziffern für Tabellen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Nenner	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Null mit Schrägstrich	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Ordinalzeichen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Proportionale Mediävalziffern	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Proportionale Versalziffern	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 1	[nicht definiert]



ID: Übung

Zeichen: OpenType: Satz 10	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 11	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 12	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 13	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 14	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 15	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 16	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 17	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 18	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 19	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 2	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 20	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 3	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 4	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 5	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 6	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 7	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 8	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Satz 9	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Schwungsschrift	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: zahlenformat	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Tiefgestellt	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Titelschriftvarianten	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Versalziffern für Tabellen	[nicht definiert]
Zeichen: OpenType: Zähler	[nicht definiert]
Zeichen: Optionen einblenden	[nicht definiert]
Zeichen: Tiefgestellt	Wahl+Umschalt+Befehl++
Zeichen: Unterstreichungsoptionen	[nicht definiert]
Zeichen: Unterstrichen	Umschalt+Befehl+U
Zeichenformate: Alle Formatgruppen schließen	[nicht definiert]
Zeichenformate: Alle Formatgruppen öffnen	[nicht definiert]
Zeichenformate: Format duplizieren	[nicht definiert]
Zeichenformate: Format löschen	[nicht definiert]
Zeichenformate: Format neu definieren	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+C
Zeichenformate: Formatoptionen	[nicht definiert]
Zeichenformate: In Gruppe kopieren	[nicht definiert]
Zeichenformate: Nach Name sortieren	[nicht definiert]
Zeichenformate: Neue Formatgruppe	[nicht definiert]
Zeichenformate: Neue Gruppe aus Formaten	[nicht definiert]
Zeichenformate: Neues Zeichenformat	[nicht definiert]
Zeichenformate: Verknüpfung mit Format aufheben	[nicht definiert]
Zeichenformate: Zeichenformate laden	[nicht definiert]
Zeitpunkt: Element entfernen	[nicht definiert]
Zeitpunkt: Neu zuweisen zu „Bei Klick auf Seite“	[nicht definiert]
Zeitpunkt: Neu zuweisen zu „Beim Laden der Seite“	[nicht definiert]



ID: Übung

Zellenformate: Abweichungen löschen	[nicht definiert]
Zellenformate: Alle Formatgruppen schließen	[nicht definiert]
Zellenformate: Alle Formatgruppen öffnen	[nicht definiert]
Zellenformate: Format duplizieren	[nicht definiert]
Zellenformate: Format löschen	[nicht definiert]
Zellenformate: Format neu definieren	[nicht definiert]
Zellenformate: Formatoptionen	[nicht definiert]
Zellenformate: In Gruppe kopieren	[nicht definiert]
Zellenformate: Nach Name sortieren	[nicht definiert]
Zellenformate: Neue Formatgruppe	[nicht definiert]
Zellenformate: Neue Gruppe aus Formaten	[nicht definiert]
Zellenformate: Neues Zellenformat	[nicht definiert]
Zellenformate:	
Nicht vom Format definierte Attribute löschen	[nicht definiert]
Zellenformate: Verknüpfung mit Format aufheben	[nicht definiert]
Zellenformate: Zellenformate laden	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben:	
Alle nicht verwendeten auswählen	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben: Neue Vorgabe	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben: Vorgabe duplizieren	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben: Vorgaben löschen	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben: Vorgabeoptionen	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben:	
Überfüllungsvorgabe zuweisen	[nicht definiert]
Überfüllungsvorgaben:	
Überfüllungsvorgaben laden	[nicht definiert]

1.14. Objektbearbeitung

Alle Hilfslinien auswählen	Wahl+Befehl+G
Bereichshilfslinie	[nicht definiert]
Direktbearbeitungsmodus ein/aus	4
Duplikat schrittweise 1/10 nach links	Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach oben	Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach rechts	Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise 1/10 nach unten	Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-unten-Taste
Duplikat schrittweise nach links	Wahl+Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise nach oben	Wahl+Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise nach rechts	Wahl+Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise nach unten	Wahl+Nach-unten-Taste
Duplikat schrittweise x10 nach links	Wahl+Umschalt+Nach-links-Taste
Duplikat schrittweise x10 nach oben	Wahl+Umschalt+Nach-oben-Taste
Duplikat schrittweise x10 nach rechts	Wahl+Umschalt+Nach-rechts-Taste
Duplikat schrittweise x10 nach unten	Wahl+Umschalt+Nach-unten-Taste
Einstellung für autom. Einpassen umschalten	[nicht definiert]
Größe horizontal ändern	Wahl+Umschalt+H
Größe vertikal ändern	Wahl+Umschalt+V



ID: Übung

Horizontal ausrichten: Links	[nicht definiert]
Horizontal ausrichten: Rechts	[nicht definiert]
Horizontal verteilen: Abstand	[nicht definiert]
Horizontal verteilen: Links	[nicht definiert]
Horizontal verteilen: Mitte	[nicht definiert]
Horizontal verteilen: Rechts	[nicht definiert]
Horizontal zentriert ausrichten	[nicht definiert]
Horizontale Seite – links ausrichten	[nicht definiert]
Horizontale Seite – rechts ausrichten	[nicht definiert]
Horizontale Seite – zentrieren	[nicht definiert]
Horizontaler Druckbogen – links ausrichten	[nicht definiert]
Horizontaler Druckbogen – rechts ausrichten	[nicht definiert]
Horizontaler Druckbogen – zentrieren	[nicht definiert]
Horizontaler Rand – links ausrichten	[nicht definiert]
Horizontaler Rand – rechts ausrichten	[nicht definiert]
Horizontaler Rand – zentrieren	[nicht definiert]
Linealhilfslinie	[nicht definiert]
Linke Kante verankern	Wahl+Befehl+Nach-links-Taste
Liquid-Hilfslinie	[nicht definiert]
Magnetische Hilfslinie	[nicht definiert]
Obere Kante verankern	Wahl+Befehl+Nach-oben-Taste
Pfadzeichnung beenden	Eingabetaste, Zeilenschalter
Rechte Kante verankern	Wahl+Befehl+Nach-rechts-Taste
Schrittweise 1/10 nach links	Umschalt+Befehl+Nach-links-Taste
Schrittweise 1/10 nach oben	Umschalt+Befehl+Nach-oben-Taste
Schrittweise 1/10 nach rechts	Umschalt+Befehl+Nach-rechts-Taste
Schrittweise 1/10 nach unten	Umschalt+Befehl+Nach-unten-Taste
Schrittweise nach links	Nach-links-Taste
Schrittweise nach oben	Nach-oben-Taste
Schrittweise nach rechts	Nach-rechts-Taste
Schrittweise nach unten	Nach-unten-Taste
Schrittweise x10 nach links	Umschalt+Nach-links-Taste
Schrittweise x10 nach oben	Umschalt+Nach-oben-Taste
Schrittweise x10 nach rechts	Umschalt+Nach-rechts-Taste
Schrittweise x10 nach unten	Umschalt+Nach-unten-Taste
Skalierung um 1 % vergrößern	Befehl+.
Skalierung um 1 % verkleinern	Befehl+,
Skalierung um 5 % vergrößern	Wahl+Befehl+.
Skalierung um 5 % verkleinern	Wahl+Befehl+,
Um 1 % vergrößern	[nicht definiert]
Um 1 % verkleinern	[nicht definiert]
Um 5 % vergrößern	[nicht definiert]
Um 5 % verkleinern	[nicht definiert]
Untere Kante verankern	Wahl+Befehl+Nach-unten-Taste
Vertikal ausrichten: Mitte	[nicht definiert]



ID: Übung

Vertikal ausrichten: Oben	[nicht definiert]
Vertikal ausrichten: Unten	[nicht definiert]
Vertikal verteilen: Abstand	[nicht definiert]
Vertikal verteilen: Mitte	[nicht definiert]
Vertikal verteilen: Oben	[nicht definiert]
Vertikal verteilen: Unten	[nicht definiert]
Vertikale Seite – oben ausrichten	[nicht definiert]
Vertikale Seite – unten ausrichten	[nicht definiert]
Vertikale Seite – zentrieren	[nicht definiert]
Vertikaler Druckbogen – oben ausrichten	[nicht definiert]
Vertikaler Druckbogen – unten ausrichten	[nicht definiert]
Vertikaler Druckbogen – zentrieren	[nicht definiert]
Vertikaler Rand – oben ausrichten	[nicht definiert]
Vertikaler Rand – unten ausrichten	[nicht definiert]
Vertikaler Rand – zentrieren	[nicht definiert]

1.15. Skripte

Anwendung	[nicht definiert]
Anwendung: Indic Preferences.js	[nicht definiert]
Anwendung: Samples	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: AddGuides.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: AddPoints.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: AdjustLayout.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: AlignToPage.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: AnimationEncyclopedia.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: BreakFrame.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: CornerEffects.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: CreateCharacterStyle.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: CropMarks.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: ExportAllStories.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: FindChangeByList.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: FindChangeSupport	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: ImageCatalog.applescript	[nicht definiert]



ID: Übung

Anwendung: Samples: AppleScript: MakeGrid.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: Neon.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: PathEffects.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: PlaceMultipagePDF.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: SelectObjects.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: SortParagraphs.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: SplitStory.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: AppleScript: TabUtilities.applescript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AddGuides.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AddPoints.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AddQRCode.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AdjustLayout.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AlignToPage.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: AnimationEncyclopedia.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: BreakFrame.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: CornerEffects.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: CreateCharacterStyle.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: CropMarks.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: ExportAllStories.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: FindChangeByList.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: FindChangeSupport	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: ImageCatalog.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: MakeGrid.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: Neon.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: PathEffects.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: PlaceMultipagePDF.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: SelectObjects.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: SortParagraphs.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: SplitStory.jsx	[nicht definiert]
Anwendung: Samples: JavaScript: TabUtilities.jsx	[nicht definiert]
Benutzer	[nicht definiert]

1.16. Struktur, Navigation

Bis zum ersten XML-Knoten auswählen

XML-Auswahl: Umschalt+Pos1-Taste



ID: Übung

Bis zum letzten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: Umschalt+Ende
Element erweitern	XML-Auswahl: Nach-rechts-Taste
Element und untergeordnete Elemente erweitern	XML-Auswahl: Wahl+Nach-rechts-Taste
Elementstruktur ausblenden	XML-Auswahl: Nach-links-Taste
Ersten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: Pos1-Taste
Letzten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: Ende
Nächsten Validierungsfehler anzeigen	XML-Auswahl: Befehl+Nach-rechts-Taste
Struktur für Element und untergeordnete Elemente ausblenden	XML-Auswahl: Wahl+Nach-links-Taste
Strukturfenster einen Bildschirm nach oben	XML-Auswahl: Bild-auf-Taste
Strukturfenster einen Bildschirm nach unten	XML-Auswahl: Bild-ab-Taste
Vorherigen Validierungsfehler anzeigen	XML-Auswahl: Befehl+Nach-links-Taste
XML-Auswahl nach oben erweitern	XML-Auswahl: Umschalt+Nach-oben-Taste
XML-Auswahl nach oben verschieben	XML-Auswahl: Nach-oben-Taste
XML-Auswahl nach unten erweitern	XML-Auswahl: Umschalt+Nach-unten-Taste
XML-Auswahl nach unten verschieben	XML-Auswahl: Nach-unten-Taste

1.17. Struktur-Menü

Ab Stammelement validieren	[nicht definiert]
Ab ausgewähltem Element validieren	[nicht definiert]
Attribute einblenden	[nicht definiert]
Bearbeiten	[nicht definiert]
DTD anzeigen	[nicht definiert]
DTD laden	[nicht definiert]
DTD löschen	[nicht definiert]
DTD-Optionen	[nicht definiert]
Fehlerliste anzeigen	[nicht definiert]
Formate zu Tags zuordnen	[nicht definiert]
Gehe zu Objekt	[nicht definiert]
In Struktur markieren	[nicht definiert]
Kommentare einblenden	[nicht definiert]
Löschen	[nicht definiert]
Neue Verarbeitungsanweisung	[nicht definiert]
Neuer Kommentar	[nicht definiert]
Neues Attribut	[nicht definiert]
Neues Element	[nicht definiert]
Neues übergeordnetes Element	[nicht definiert]
Objekte ohne Tags hinzufügen	[nicht definiert]
Tag für Element entfernen	[nicht definiert]
Tag für Element	[nicht definiert]
Tag-Vorgabeoptionen	[nicht definiert]
Tags zu Formaten zuordnen	[nicht definiert]
Textausschnitte einblenden	[nicht definiert]
Verarbeitungsanweisungen einblenden	[nicht definiert]
XML importieren	[nicht definiert]



ID: Übung

1.18. Text und Tabellen

„Beim Ausschneiden und Einfügen Abstand automatisch anpassen“ aktivieren/deaktivieren	[nicht definiert]
0°	[nicht definiert]
180°	[nicht definiert]
270°	[nicht definiert]
90°	[nicht definiert]
Abweichende Absatzeinstellungen löschen	[nicht definiert]
Abweichende Zeicheneinstellungen löschen	[nicht definiert]
Alle Abweichungen löschen	[nicht definiert]
Alle Fußnoten minimieren	[nicht definiert]
Alle Textabschnitte neu umbrechen	Wahl+Befehl+#
Am Bund ausrichten	[nicht definiert]
An Grundlinienraster ausrichten	Wahl+Umschalt+Befehl+G
An das Zeilenende	Text: Ende
An den Zeilenanfang	Text: Pos1-Taste
Auswahl in „Ersetzen durch“ laden	Text: Befehl+F2
Auswahl in „Ersetzen durch“ laden [GREP]	[nicht definiert]
Auswahl in „Suchen nach“ laden	Text: Befehl+F1
Auswahl in „Suchen nach“ laden [GREP]	[nicht definiert]
Auswahl in „Suchen nach“ laden und weitersuchen	Text: Umschalt+F1
Auswahl in „Suchen nach“ laden und weitersuchen [GREP]	[nicht definiert]
Autom. Silbentrennung ein/aus	Wahl+Umschalt+Befehl+H
Autom. Zeilenabstand	Wahl+Umschalt+Befehl+A
Bis zum Anfang der Zeile auswählen	Text: Umschalt+Pos1-Taste
Bis zum Anfang des Textabschnitts auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Pos1-Taste
Bis zum Ende der Zeile auswählen	Text: Umschalt+Ende
Bis zum Ende des Textabschnitts auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Ende
Blocksatz	Umschalt+Befehl+J
Blocksatz (inkl. letzte Zeile)	Umschalt+Befehl+F
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen	Text: Befehl+F3
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen [GREP]	[nicht definiert]
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen und weitersuchen	Text: Umschalt+F3
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen und weitersuchen [GREP]	[nicht definiert]
Ein Wort nach links	Text: Befehl+Nach-links-Taste
Ein Wort nach rechts	Text: Befehl+Nach-rechts-Taste
Ein Wort zur Linken löschen	Text: Befehl+Rücktaste
Ein Wort zur Rechten löschen	Text: Befehl+Entf-Taste
Ein Zeichen nach links	Text: Nach-links-Taste
Ein Zeichen nach rechts	Text: Nach-rechts-Taste
Ein Zeichen zur Linken löschen	Text: Rücktaste, Text: Umschalt+Rücktaste
Ein Zeichen zur Rechten löschen	Text: Entf-Taste, Text: Umschalt+Entf-Taste
Eine Zeile nach oben	Text: Nach-oben-Taste



ID: Übung

Eine Zeile nach unten	Text: Nach-unten-Taste
Einstellung für autom. Zusatzzeilen umschalten	[nicht definiert]
Fettdruck anwenden	Umschalt+Befehl+B
Grundlinienversatz 5fach erhöhen	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-oben-Taste
Grundlinienversatz 5fach verringern	Text: Wahl+Umschalt+Befehl+Nach-unten-Taste
Grundlinienversatz erhöhen	Text: Wahl+Umschalt+Nach-oben-Taste
Grundlinienversatz verringern	Text: Wahl+Umschalt+Nach-unten-Taste
Horizontale Skalierung 5fach vergrößern	[nicht definiert]
Horizontale Skalierung 5fach verkleinern	[nicht definiert]
Horizontale Skalierung vergrößern	[nicht definiert]
Horizontale Skalierung verkleinern	[nicht definiert]
In Spotlight suchen	[nicht definiert]
In erste Zeile des Rahmens verschieben	Tabellen: Bild-auf-Taste
In erste Zelle der Spalte verschieben	Tabellen: Wahl+Bild-auf-Taste
In erste Zelle der Zeile verschieben	Tabellen: Wahl+Pos1-Taste
In letzte Zeile des Rahmens verschieben	Tabellen: Bild-ab-Taste
In letzte Zelle der Spalte verschieben	Tabellen: Wahl+Bild-ab-Taste
In letzte Zelle der Zeile verschieben	Tabellen: Wahl+Ende
In nächste Zelle verschieben	Tabellen: Tabulatortaste
In vorherige Zelle verschieben	Tabellen: Umschalt+Tabulatortaste
Kerning und Laufweite zurücksetzen	Text: Wahl+Befehl+Q
Kerning/Laufweite 5fach erhöhen	Text: Wahl+Befehl+Nach-rechts-Taste
Kerning/Laufweite 5fach verringern	Text: Wahl+Befehl+Nach-links-Taste
Kerning/Laufweite erhöhen	Text: Wahl+Umschalt+Nach-rechts-Taste, Text:
Wahl+Nach-rechts-Taste	
Kerning/Laufweite verringern	Text: Wahl+Umschalt+Nach-links-Taste, Text: Wahl+Nach-links-Taste
Kursivdruck anwenden	Umschalt+Befehl+I
Linkes Wort auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Nach-links-Taste
Linkes Zeichen auswählen	Text: Umschalt+Nach-links-Taste
Linksbündig ausrichten	Umschalt+Befehl+L
Liste fehlender Schriftarten aktualisieren	Wahl+Umschalt+Befehl+#
Löschen	Tabellen: Entf-Taste
Löschen	Tabellen: Rücktaste
Nach Spalten anordnen	[nicht definiert]
Nach Zeilen anordnen	[nicht definiert]
Nach links	Tabellen: Nach-links-Taste
Nach oben	Tabellen: Nach-oben-Taste
Nach rechts	Tabellen: Nach-rechts-Taste
Nach unten	Tabellen: Nach-unten-Taste
Nicht am Bund ausrichten	[nicht definiert]
Nicht von nächster Zeile trennen	[nicht definiert]
Normal anwenden	Umschalt+Befehl+Y
Normale horizontale Textskalieren	Umschalt+Befehl+X
Normale vertikale Textskalieren	Wahl+Umschalt+Befehl+X
Nächsten Absatz auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Nach-unten-Taste



ID: Übung

Objekt in nächste Zelle verschieben	TableObjectContext: Tabulatortaste
Objekt in vorherige Zelle verschieben	TableObjectContext: Umschalt+Tabulatortaste
Objekt mit Escape-Zeichen versehen	TableObjectContext: Esc-Taste
Objekt nach links	TableObjectContext: Nach-links-Taste
Objekt nach oben	TableObjectContext: Nach-oben-Taste
Objekt nach rechts	TableObjectContext: Nach-rechts-Taste
Objekt nach unten	TableObjectContext: Nach-unten-Taste
Rechtes Wort auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Nach-rechts-Taste
Rechtes Zeichen auswählen	Text: Umschalt+Nach-rechts-Taste
Rechtsbündig ausrichten	Umschalt+Befehl+R
Schriftgrad 5fach erhöhen	Wahl+Umschalt+Befehl+.
Schriftgrad 5fach verringern	Wahl+Umschalt+Befehl+,
Schriftgrad erhöhen	Umschalt+Befehl+.
Schriftgrad verringern	Umschalt+Befehl+,
Setzer wechseln	[nicht definiert]
Sofort alle Textabschnitte neu umbrechen	[nicht definiert]
Spalte einfügen	[nicht definiert]
Typografische Anführungszeichen ein/aus	Wahl+Umschalt+Befehl+ß
Verankertes Objekt einfügen/Gehe zu Ankermarke	[nicht definiert]
Vertikale Skalierung 5fach vergrößern	[nicht definiert]
Vertikale Skalierung 5fach verkleinern	[nicht definiert]
Vertikale Skalierung vergrößern	[nicht definiert]
Vertikale Skalierung verringern	[nicht definiert]
Voreinstellung für Ziehen und Ablegen von Text ein/aus	[nicht definiert]
Vorherigen Absatz auswählen	Text: Umschalt+Befehl+Nach-oben-Taste
Weitersuchen	Text: Umschalt+F2
Weitersuchen [GREP]	[nicht definiert]
Wortabstand 5fach vergrößern	Wahl+Umschalt+Befehl+<, Strg+Wahl+Umschalt+Befehl+<
Wortabstand 5fach verkleinern	Wahl+Umschalt+Befehl+Rücktaste
Wortabstand vergrößern	Wahl+Befehl+<, Strg+Wahl+Befehl+<
Wortabstand verkleinern	Wahl+Befehl+Rücktaste
Zeile auswählen	Text: Umschalt+Befehl+'
Zeile darunter auswählen	Text: Umschalt+Nach-unten-Taste
Zeile darüber auswählen	Text: Umschalt+Nach-oben-Taste
Zeile einfügen	[nicht definiert]
Zeile in nächstem Rahmen beginnen	Tabellen: Umschalt+Eingabetaste
Zeile in nächster Spalte beginnen	Tabellen: Eingabetaste
Zeilenabstand 5fach erhöhen	Text: Wahl+Befehl+Nach-unten-Taste
Zeilenabstand 5fach verringern	Text: Wahl+Befehl+Nach-oben-Taste
Zeilenabstand erhöhen	Text: Wahl+Nach-unten-Taste
Zeilenabstand verringern	Text: Wahl+Nach-oben-Taste
Zellen darunter auswählen	Tabellen: Umschalt+Nach-unten-Taste
Zellen darüber auswählen	Tabellen: Umschalt+Nach-oben-Taste
Zellen zur Linken auswählen	Tabellen: Umschalt+Nach-links-Taste




ID: Übung

Zellen zur Rechten auswählen	Tabellen: Umschalt+Nach-rechts-Taste
Zellen-/Textauswahl wechseln	Tabellen: Esc-Taste
Zentrieren	Umschalt+Befehl+C
Zum Anfang des Textabschnitts	Text: Befehl+Pos1-Taste
Zum Ende des Textabschnitts	Text: Befehl+Ende
Zum nächsten Absatz	Text: Befehl+Nach-unten-Taste
Zum vorherigen Absatz	Text: Befehl+Nach-oben-Taste

1.19. Werkzeuge

Ankerpunkt hinzufügen	+
Ankerpunkt löschen	-
Auswahlwerkzeug	V, Text: Esc-Taste
Buntstift	N
Direktauswahl-Werkzeug	A
Drehen	R
Ellipse-Werkzeug	L
Ellipsenrahmen	[nicht definiert]
Farbe anwenden	,
Farbeinstellung	Umschalt+I
Flächen- und Konturaktivierung austauschen	X
Flächen- und Konturfarben austauschen	Umschalt+X
Frei Transformieren	E
Glätten	[nicht definiert]
Hand-Werkzeug	H
Inhaltsaufnahme und Inhaltsplatzierung wechseln	B
Keine anwenden	#, Num /
Linienzeichner-Werkzeug	<
Lückenwerkzeug	U
Messwerkzeug	K
Notiz	[nicht definiert]
Pipette-Werkzeug	I
Polygon-Werkzeug	[nicht definiert]
Polygonrahmen	[nicht definiert]
Radieren	[nicht definiert]
Rechteck-Werkzeug	M
Rechteckrahmen	F
Richtungspunkt umwandeln	Umschalt+C
Schere	C
Scheren	O
Seitenwerkzeug	Umschalt+P
Skalieren	S
flächen- und -konturfarben anwenden	D
Text auf Pfad	Umschalt+T
Textwerkzeug	T
Verlauf anwenden	.



ID: Übung

Verlaufsfarbfeld-Werkzeug	G
Weiche-Verlaufskante-Werkzeug	Umschalt+G
Werkzeughinweise	[nicht definiert]
Zeichenstift	P
Zoomwerkzeug	Z
Zwischen ansicht und Vorschau wechseln	W
Zwischen Text- und Objektsteuerung wechseln	J